

Логгеры (регистраторы) данных testo 184



Руководство по эксплуатации



Содержание

| | | |
|------|--|----|
| 1 | Безопасность и окружающая среда | 5 |
| 1.1. | Сведения о данном документе | 5 |
| 1.2. | Обеспечение безопасности | 5 |
| 1.3. | Защита окружающей среды | 6 |
| 2 | Технические условия | 6 |
| 2.1. | Использование | 6 |
| 2.2. | Технические характеристики | 7 |
| 2.3. | Программное обеспечение | 11 |
| 3 | Описание прибора | 13 |
| 3.1. | Индикаторы состояния | 13 |
| 3.2. | Дисплей (ЖК) | 14 |
| 3.3. | Функция кнопок | 15 |
| 3.4. | Важная информация и глоссарий | 17 |
| 4 | Использование прибора | 19 |
| 4.1. | Настройка измерителей | 19 |
| 4.2. | Измерения | 21 |
| 4.3. | Считывания данных | 22 |
| 5 | Техническое обслуживание прибора | 23 |
| 5.1. | Замена батарей | 23 |
| 5.2. | Чистка прибора | 24 |
| 6 | Советы и справка | 24 |

1

1.3.

2.2.

Характеристика

Характеристика

Характеристика

2.3.

интерфейса, порядка вывода на дисплей и т.п.) или
устранениях незначительных программных дефектов.

3

3.2.

Отображение

-

Изменение логотипа для отчета об измерениях

В отчете

использованы

Детальный анализ данных измерений

Для

Вопрос

Вопрос

Вопрос



ООО «Тэсто Рус»

0970 1842 ru 07